



the passion for moving

HS4 L

Z127.721



5,5 km/h



600 kg



30 %



- Para cargas de hasta 1.000 kg.
- Con ruedas neumáticas para uso interior y exterior.
- Disponible con baterías de plomo ácido o agm.



Escanea este código QR
para más información

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com

HS4 L

Zallys
... the passion for moving



LÍNEAS DE PRODUCCIÓN



AGRICULTURA



Escanea este código QR
para ver todas las aplicaciones

ZALLYS srl
Via Palazzina 1 | 36030 Sarcedo (VI) - ITALY
www.zallys.com | sales@zallys.com



DATOS TÉCNICO

Tipo de mando

Descripción	U.M.	Valor
Conducción		Manceras

Seguridad

Descripción	U.M.	Valor
Dispositivo de seguridad		Palanca de hombre muerto
Dispositivo para parada de emergencia		Conector de alimentación desmontable

Prestaciones

Descripción	U.M.	Valor	Opcional
Velocidad max. marcha adelante	km/h	5,5	
Velocidad max. de marcha atrás	km/h	4,0	
Capacidad de carga en plano	kg	600	1.000
Pendiente max con carga	%	30	
Espacio de parada en desaceleración (sin carga)	m	1,1	

Baterías

Descripción	U.M.	Valor
Tipo de baterías		Baterías de tracción de AGM
Tensión de la batería	V	12
Capacidad nominal 20 h	Ah	130
Cargador de baterías		Externo - en alta frecuencia

Motor

Descripción	U.M.	Valor
Motor		Eléctrico
Electricidad		Continua
Motor	V	24
Potencia (S2 - 5')	kW	1
Pico de potencia máxima	kW	2,20

Medidas y Pesos

Descripción	U.M.	Valor
Peso incl. baterías	kg	156
Longitud	mm	2.228
Anchura	mm	780
Altura	mm	1.020
Altura de la superficie de carga	mm	428
Distancia de ejes	mm	1.520
Radio de giro	mm	4.100

Ruedas

Descripción	U.M.	Valor
Bandajes		Neumáticas
Opcionales Bandajes		Superelástica antihuellas



Escanea este código QR
para más datos técnicos

ACCESORIOS

Plataformas para cada necesidad

HS4 L vanta un pianale di carico molto spazioso per trasportare anche i carichi più ingombranti.




PLATAFORMA
890x1825xh185 mm



PLATAFORMA
890x1825xh385 mm

Rendimiento en pendiente



Escanea este código QR
para ver todos los accesorios